


# IZOLACJA PIONOWA



1. Faseta na styku ściany z ławą
2. Tynk cementowy klasy II
3. Grunt z emulsji bitumicznej do wykonywania powłok przeciwwilgociowych i ochronnych
4. Wysokoelastyczna grubowarstwowa masa uszczelniająca
5. Styrodur gr. 8cm
6. Folia kubełkowa
7. Obróbka blacharska z wcięciem w fugę cegły elewacyjnej

<p>BIURO PROJEKTOWE</p> <p><b>TERMO PROJEKT</b></p> <p>ul. Zjednoczenia 42C 76-248 Dębica Kaszubska</p>		IZOLACJA PIONOWA ŚCIAN	
PROJEKT:	Izolacja ścian fundamentowych budynku sali gimnastycznej na działce nr 705/1 i 705/2, Obręb Kobylnica		NR RYS: <b>3</b>
INWESTOR:	Gmina Kobylnica - Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy ul. Wodna 20/2 76-251 Kobylnica		
PROJEKTOWAŁ:	tech. bud. Piotr M. Kapłań	Upr: AN/8346/408/82	spec : konstrukcje bud. w ogr. zakresie
KREŚLIŁ:	mgr inż. Piotr Mnich		
		DATA: Maj 2018	