


- UWAGA:
1. Likwidacja przyboru razem z podejściem kanalizacyjnym oraz wodocięgowym
 2. Podczas demontażu istniejącej instalacji wodociągowej należy zwrócić uwagę na ewentualne odnogi instalacji biegnące na piętro budynku, odkryte rłiki włączyć do nowoprojektowanych odcinków wody zimnej oraz ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji
 3. W miejscu demontażu podejść kanalizacyjnych na pionach i poziomach, kanalizację przebudować w sposób zapewniający szczelność i prawidłowe działanie instalacji k.s.

RZUT PARTERU
POMIESZCZENIA PODLEGAJĄCE PRZEBUDOWIE
SKALA 1:75

<div><div><div><div><div></div><div>email: podroczny@cs2.pl</div></div><div><div>Usługi Projektowe - Wojciech Podruchny</div><div>pl. Dobromyśkiego 3</div><div>76-200 Słupsk</div><div>NIP- 8392983093</div><div>tel 605 276 021, podroczny@cs2.pl</div><div>www.solid.słupsk.pl</div></div></div></div></div>		OBJEKT: ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SZKOLY PODSTAWOWEJ W KONCZEWIE NA PUNKT PRZEDSZKOLNY, DZ. NR 49/2		ETA P: INWENTARYZACJA	
TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PARTERU - DEMONTAŻE WOD.-KAN.		INWESTOR: Gminy Zespół Ekonomiczno - Administracyjny - Gospodarczy Szkół w Kobylnicy.		AUTOR: mgr inż. Kinga Wajns	
DATA OPRACOWANIA: STYCZEŃ 2015r.		SKALA: 1:75		NR RYS: IS-1	