OZNACZENIA GRAFICZNE:

	PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
Si	ISTNIEJĄCA STUDZIENKA NA KANALIZACJI SANITARNEJ
S1	PROEJKTOWANA STUDZIENKA NA KANALIZACJI SANITARNEJ
F	WYJŚCIE KANALIZACJI SANITARNEJ Z BUDYNKU

PVC Ø160 SN8 Lite
L=13,5m, i=1,5%

S1 47,60 / 46,40

47,53 / 46,20 Si

PVC Ø160 SN8 Lite
L=1,5m, i=1,5%

47,60 / 46,42 F

682800.00
643200.00

Początek przebudowy
Kończewie

Koniec łuku poziomego R 200 -
km 0 + 67,95

Początek łuku poziomego R 200 -
km 0 + 42,99

Koniec łuku poziomego R 100 -
km 0 + 28,25

R200.00

R100.00

UWAGA:
Przed przystąpieniem do wykonania kanalizacji zewnętrznej należy odkopać istniejącą studnię tworzywową Si oraz wymienić kinetę z kierunkowej na kierunkowo-zbiorczą

Solid Studio ARCHITEKCI
Usługi Projektowe - Wojciech Podruczny
pl. Dąbrowskiego 3
76-200 Słupsk
NIP: 8392983093
tel.605 276 021 podruczny@o2.pl
e-mail: podruczny@o2.pl www.solid.slupsk.pl

OBIEKT: ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŃCZEWIE NA PUNKT PRZEDSZKOLNY, DZ. NR 49/2

ETAP: PROJEKT BUDOWLANY

INWESTOR: Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjno - Gospodarczy Szkół w Kobylnicy. 76-251 Kobylnica, ul. Główna 63

TYTUŁ RYSUNKU: PLAN SYTUACYJNO-WYSOKOŚCIOWY, ZEWNĘTRZNA INSTALACJA K.S.

AUTOR: BR. SANITARNA: mgr inż. Kinga Wajs

upr. proj. bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych upr. nr: ZAP/0235/PWOS/13, ZAP/IS/0014/14

DATA OPRACOWANIA: STYCZEŃ 2015r. SKALA: 1:500 NR RYS: PZT-1S